



## LOKI

LOKI - SPOT



ENCASTRE 12W +

DETECTEUR IR

**206262 DETECT - 24-4000**

Le spot encastré Loki, équipé d'un détecteur de mouvement est un luminaire parfaitement adapté aux espaces intérieurs tels que les sanitaires ou les zones de passage. Fabriqué en aluminium, ce spot encastré présente une finition blanche qui lui confère un design discret et élégant. Avec une puissance de 12W, il offre un flux lumineux de 1150lm, ce qui correspond à un rendement lumen/watts de 95 lm/W. Grâce à son angle d'éclairage de 24°, il permet de diriger la lumière de manière précise et ciblée. Avec un indice de protection IP42, ce spot est disponible dans différentes températures de lumière, allant de 2700K à 5000K, ce qui permet de choisir l'ambiance lumineuse adaptée à chaque espace. Hauteur de pose maxi : 3m50. Interdistance entre spots : de 2 à 6m.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 1150 lm
	Flux lumineux sortant : 1150 lm
	Puissance source : 12W
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 53 mm
	Dimension hors tout : Ø 85mm x 53 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP42
	Température de fonctionnement : -20°C +50°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 24°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : CREE COB
	Température de lumière : 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver :</b> 300mA CC
	<b>Power Factor :</b> >0,9
	<b>Tension sortie driver :</b> 22-42V
<b>Informations sensors et détection</b>	<b>Champ de détection :</b> 120°
	<b>Distance de détection :</b> 8 mètres
	<b>Type de détecteur :</b> Infra-rouge
	<b>Temporisation :</b> 30s
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 3 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairements disponibles :</b> 24°/36°
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 3000K : 1090 lm / 4000K : 1150 lm
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> CCT : 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K
<b>EAN</b>	3701663710028
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS