



ANNA

ANNA - PLAF EXTRA PLAT


LED 18W 1440LM

Ø225XH18MM

506121 - 4000

Le plafonnier Anna a l'avantage d'offrir deux options de montage : en version plafonnier ou en version semi-encastrée, avec une profondeur d'encastrement allant de 5 à 180 mm. Son design discret et sa lumière blanche de 4000K en font un choix polyvalent pour différents types d'espaces. Il offre un flux lumineux de 1400 lm avec un rendement Lumen/watt de 80 lm/W. Ce plafonnier Anna mesure Ø 225 mm de diamètre et 18 mm de hauteur. Il possède un indice de protection IP20. Son angle d'éclairage est de 120° et son indice de rendu des couleurs est supérieur à 80.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Unités : mm

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Plastique
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 80 lm/W
	Flux lumineux : 1400 lm
	Flux lumineux sortant : 1400 lm
	Puissance source : 18W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : De 50 à 180 mm
	Dimension hors tout : Ø 225 mm - H 18 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 4000K
Garantie	Garantie : 3 ans

Variantes disponibles	Angles d'éclairagements disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 1400 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
EAN	3701663710011
Marque	Light & Contract
Gamme	GAMME ESSENTIELS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

