





PUNTI 6W

PUNTI 6W - REGLETTE
SPOTS 48V 120MM ON-
OFF POUR MAGTRACK

222172 - 33-24-3000

PUNTI 6W - REGLETTE SPOTS 48V 120MM ON-OFF POUR MAGTRACK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau diffuseur : Plastique
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 85 lm/W
	Flux lumineux : 510 lm
	Flux lumineux sortant : 510 lm
	Puissance source : 6W
	Tension : DC48V
Type de source	Type de source principale : LED
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK05
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 24°
	UGR : 22
Informations technique LED	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Marque LED : Osram
	Température de lumière : 3000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 150mA
	Type driver : On-Off
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 24°
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS