



## LILLIPUT

LILLIPUT- LED PROFILE


FLEXIBLE 11X4.5MM

BLANC -AU METRE (3M)

**208706**

Le profilé non équipé Lilliput est en aluminium de haute pureté anodisé et est doté d'un diffuseur en polycarbonate opale, offrant une diffusion de la lumière directe. Sa grande flexibilité permet de le cintrer facilement avec un rayon de courbure minimum de 22 cm, ce qui lui permet de s'adapter harmonieusement aux courbures de vos espaces pour une esthétique soignée et élégante. Lilliput est compatible avec des rubans LED d'une largeur maximale de 8 mm et d'une puissance maximale de 16W/m. Il est vendu non équipé et l'unité de vente est de trois mètres. Avec une finition de couleur gris aluminium et un diffuseur en polycarbonate, Lilliput assure une diffusion uniforme de la lumière, créant ainsi une atmosphère agréable et confortable.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## + TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris Aluminium
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminium
Cotes produit	Dimension hors tout : 11 x 4,5 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
EAN	3701663708193
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

