





## HEFTY

HEFTY MM x2 -92W PC  
TRANSPARENT FAISCEAU  
ETROIT

**317022 - 4000**

La réglette étanche et armature industrielle Hefty est un luminaire performant spécialement conçu pour éclairer les salles et les terrains de sport. Son indice de protection IK10 lui permet de résister aux jets de ballon, répondant ainsi aux normes de résistance les plus strictes pour l'éclairage de salles de sport. La structure de cette réglette est en acier galvanisé blanc, lui conférant une grande solidité. Les réflecteurs en aluminium diffusent un faisceau étroit de 35°, tandis que le diffuseur en polycarbonate transparent assure une diffusion homogène de la lumière. Ce luminaire est équipé d'un driver intégré, non-dimmable, et sa connexion électrique se fait via un connecteur externe, ce qui facilite et accélère son installation. Son indice de protection IP65 garantit une protection longue durée contre les infiltrations d'eau et de poussière. Il est également disponible avec un faisceau large de 90° pour s'adapter à différents besoins d'éclairage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## + TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Acier galvanisé
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 152 lm/W
	Flux lumineux : 14000 lm
	Puissance source : 92W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 1220X190X90 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP65
Données photométriques	Angle d'éclairage : 35°

<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Mac Adam (SDMC)</b> : 3
	<b>Marque LED</b> : Mid Power
	<b>Risque photobiologique</b> : 0
	<b>Température de lumière</b> : 4000K
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Marque driver</b> : OSRAM
	<b>Power Factor</b> : >0,9
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles</b> : 35°
	<b>Lumens selon température de lumière</b> : 4000K : 14000 lm
	<b>Températures de lumière disponibles</b> : 4000K uniquement
<b>EAN</b>	3701663707790
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS
<b>Description 1</b>	Avec une puissance de 92W, ce luminaire offre un flux lumineux de 14000 lm, ce qui lui confère un rendement lumineux de 152 lm/W. Sa température de lumière est de 4000K, offrant une lumière blanche neutre idéale pour les espaces sportifs. Son indice de rendu des couleurs (IRC) est supérieur à 80, assurant une bonne restitution des couleurs.

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

