



## REGUS 12W

REGUS - MICRO

REGLETTE 12W 24V

POUR NANOTRACK

**222261-33 - 38-3000**

La micro réglette Régus, avec sa finition noire, est spécialement conçue pour être utilisée sur les rails magnétiques Nanotrack. Avec une puissance de 12W et opérant en 24V, elle procure un éclairage puissant et efficace pour les espaces modernes. Son angle de diffusion de 38° permet à Régus de projeter un faisceau lumineux précis, idéal pour mettre en valeur des objets, des œuvres d'art ou créer une ambiance raffinée. Sa température de couleur de 3000K diffuse une lumière blanche chaleureuse et agréable, parfaitement adaptée aux environnements résidentiels, professionnels comme des vitrines de magasins.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Puissance source : 10W
	Tension : 24V DC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 192 mm x 10.8 mm x 25.7 mm
Données photométriques	Angle d'éclairement : 38°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 50000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Marque LED : Bridgelux
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : 0.9
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 38°
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K

Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS