



ANNA CCT

ANNA - PLAF EXTRA PLAT

LED 6-12-18W CCT



O225XH18MM IP44

dessous-IP20 dessus

506125 CCT - 3000-4000-6000

Ce plafonnier extra-plat se fixe sur une réglette munie de ressorts, qui permet deux types d'installation : 1- en plafonnier 2- en version semi-encastrée (avec une profondeur de 65 à 180 mm), idéal pour remplacer un downlight, par exemple. Il dispose d'un sélecteur intégré pour régler la température de couleur entre 3000 K, 4000 K ou 6000 K, ainsi qu'un deuxième commutateur permettant de choisir la puissance souhaitée : 6 W, 12 W ou 18 W. Cette double possibilité de réglage facilite l'adaptation du flux en fonction des besoins réels tout en favorisant les économies d'énergie lumineuses. Grâce à son indice de protection IP44 et à sa classe II, il convient également à une installation dans une salle de bain. Son diffuseur lumineux LGP, réalisé en PMMA, garantit une lumière de qualité durable, sans risque de jaunissement au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Unités : mm

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PC
	Matériau produit : LGP en PMMA
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Flux lumineux : 1510 lm (18W)
	Flux lumineux sortant : 1510 lm (18W)
	Puissance source : 6-12-18W
	Tension : 185-260VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : De 50 à 180 mm
	Dimension hors tout : Ø 225 mm - H 17 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK03
	Indice de protection : IP44 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K-4000K-6000K
Garantie	Garantie : 5 ans

Variantes disponibles	Angles d'éclairagements disponibles : 120°
	Températures de lumière disponibles : CCT : 3000K-4000K-6000K
Marque	Light & Contract
Gamme	GAMME ESSENTIELS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

