



MONALISA

MONALISA 300 - SUSP



ANNEAU O300CM

200W DALI

110300 DALI - 41/4000

La suspension décorative Monalisa DALI est un luminaire idéal pour créer des compositions lumineuses dans des espaces intérieurs. Cette suspension se compose d'un anneau de lumière disponible en 9 dimensions et puissances différentes. Elle est équipée de LED Samsung d'une couleur blanc 4000K, offrant un éclairage clair et lumineux. Le profilé utilisé pour cet anneau mesure 25 x 32 mm, ce qui lui confère une allure moderne et épurée. Les filins de suspension d'une longueur de 3 mètres permettent une installation facile et ajustable selon les besoins. Son diffuseur en acrylique assure une diffusion uniforme de la lumière, créant ainsi une ambiance agréable et apaisante. Avec un angle d'éclairage de 120°, cette suspension offre une luminosité homogène dans toute la pièce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 80 lm/W
	Flux lumineux : 16000 lm
	Flux lumineux sortant : 16000 lm
	Puissance source : 200W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 3000 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 20

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1500mA CC*4pcs
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 14880 lm / 4000K : 16000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Couleur cable	Transparent
Couleur patère	Aluminium
EAN	3701663708445
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

