



MONALISA

MONALISA 300 - SUSP
ANNEAU O300CM
200W DALI

110300 DALI - 41/3000

La suspension décorative Monalisa DALI se caractérise par son anneau de lumière disponible en 9 dimensions et puissances différentes. Équipée de LED Samsung d'une température de lumière de 3000K, cette suspension offre une lumière blanche chaude et agréable. Le profilé utilisé pour cet anneau mesure 25 x 32 mm, ce qui lui confère une esthétique moderne et minimaliste. Le matériau utilisé pour la finition est le gris aluminium, tandis que le diffuseur est en acrylique. Avec ses filins de suspension de 3 mètres, cette suspension s'adapte facilement à différents agencements et configurations. Que ce soit dans un bureau, un hall d'entrée ou un espace de réception, la suspension Monalisa DALI apportera une touche d'élégance et de modernité à n'importe quel environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W
	Flux lumineux : 14880 lm
	Flux lumineux sortant : 14880 lm
	Puissance source : 200W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 3000 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 20

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1500mA CC*4pcs
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 14880 lm / 4000K : 16000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Couleur cable	Transparent
Couleur patère	Aluminium
EAN	3701663708452
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

