



## SLIM FILUMO

SLIM FILUMO- APPLIQUE


LED 36W IP20 IK07

1110MM

**106020 - 31/4000**

L'applique murale Slim Filumo est en aluminium. Elle est proposée en trois tailles (610 mm, 910 mm et 1100 mm) et puissances différentes. Elle arbore une élégante finition en blanc laqué

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc laqué
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : G
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 65 lm/W
	Flux lumineux : 2340 lm
	Flux lumineux sortant : 2340 lm
	Puissance source : 36W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 1100 mm x 45 mm - H 85 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 4000K
Garantie	Garantie : 5 ans

<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairagements disponibles :</b> 2340 lm
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 3000K-4000K
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> 3000K ou 4000K
<b>EAN</b>	3701663704836
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS