



MAXLED NICKEL


MAXLED - PLAFONNIER

LED ROND 28W NICKEL

506106/04 - 3000

Le plafonnier rond Maxled, avec sa finition en nickel brossé, apporte une touche d'élégance à tout type de décor. Maxled est conçu pour être installé en saillie et est fourni avec son driver. Son corps en aluminium et son diffuseur en polycarbonate permettent de diffuser une lumière douce et homogène. Grâce à sa puissance de 28W, il offre un flux lumineux de 2340 lm. Il propose un IP20 et un IRC >80 assurant une restitution fidèle des couleurs des objets éclairés. Il a un diamètre de 300 mm et une hauteur de 32 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Fiche technique

CARACTERISTIQUES

+ TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Nickel brossé
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Flux lumineux : 2340 lm
	Puissance source : 28W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 300 mm - H 32 mm
	Dimensions Pied base lpe et lpd : Ø300 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans

Variantes disponibles	Angles d'éclairagements disponibles : 2340 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2340 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K uniquement
EAN	3701663706670
Marque	Light & Contract
Gamme	GAMME ESSENTIELS