



## ANNA CCT

ANNA - PLAF EXTRA PLAT



LED 6-12-18W CCT

O225XH18MM IP44

**506125 CCT - 3000-4000-6000**

Ce plafonnier extra-plat se fixe sur une réglette munie de ressorts, qui permet deux types d'installation : 1- en plafonnier 2- en version semi-encastrée (avec une profondeur de 65 à 180 mm), idéal pour remplacer un downlight, par exemple. Il dispose d'un sélecteur intégré pour régler la température de couleur entre 3000 K, 4000 K ou 6000 K, ainsi qu'un deuxième commutateur permettant de choisir la puissance souhaitée : 6 W, 12 W ou 18 W. Cette double possibilité de réglage facilite l'adaptation du flux en fonction des besoins réels tout en favorisant les économies d'énergie lumineuses. Grâce à son indice de protection IP44 et à sa classe II, il convient également à une installation dans une salle de bain. Son diffuseur lumineux LGP, réalisé en PMMA, garantit une lumière de qualité durable, sans risque de jaunissement au fil du temps.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Unités : mm

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PC
	Matériau produit : LGP en PMMA
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Flux lumineux : 1510 lm (18W)
	Puissance source : 6-12-18W
	Tension : 185-260VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : De 50 à 180 mm
	Dimension hors tout : Ø 225 mm - H 17 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK03
	Indice de protection : IP44 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K-4000K-6000K
Garantie	Garantie : 5 ans

<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairagements disponibles :</b> 120°
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> CCT : 3000K-4000K-6000K
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	GAMME ESSENTIELS

# + Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

