




## RANDO 5W

RANDO 5W - MICRO  
SPOT BLANC 24V  
Ø35.5MM POUR  
NANOTRACK

**222241-31 - 24-4000**

Rando 5 W est un micro spot d'éclairage de 1W avec une finition blanche, conçu spécifiquement pour s'adapter aux rails magnétiques Nanotrack. Grâce à son design compact avec un diamètre de seulement 35,5 mm, il s'intègre en toute discrétion dans votre intérieur tout en délivrant un éclairage précis et efficace. Avec un angle de diffusion de 24°, ce spot génère un faisceau lumineux précis, idéal pour mettre en valeur des objets, des œuvres d'art ou pour créer une ambiance sophistiquée. Sa température de couleur de 4000K diffuse une lumière blanche neutre, à la fois dynamique et confortable, parfaite pour des utilisations résidentielles, professionnelles ou pour l'éclairage de vitrines de magasins.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 80 lm/W
	Flux lumineux : 400 lm
	Puissance source : 5W
	Tension : 24V DC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 57 mm x 35.4 mm x 81.3 mm
Données photométriques	Angle d'éclairement : 24°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 50000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Marque LED : Bridgelux
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : 0.9
Garantie	Garantie : 5 ans

<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairagements disponibles : 24°</b>
	<b>Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K</b>
	<b>Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K</b>
<b>Marque</b>	Light & Contract