

REGUS 6W

REGUS - MICRO



REGLETTE NOIRE 6W

24V POUR NANOTRACK

222260-33 - 38-4000

La micro réglette Régus, avec sa finition noire, est conçue pour s'utiliser avec les rails magnétiques Nanotrack. Dotée d'une puissance de 6W et fonctionnant en 24V, elle offre un éclairage efficace dans les espaces modernes. Avec un angle de diffusion de 38°, Régus émet un faisceau lumineux précis, idéal pour mettre en valeur des objets, des œuvres d'art ou pour instaurer une ambiance élégante. Sa température de couleur de 4000K diffuse une lumière blanche neutre, dynamique et agréable, parfaitement adaptée aux environnements résidentiels, professionnels tels que les vitrines de magasins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Puissance source : 5W
	Tension : 24V DC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 100 mm x 10.8 mm x 25.7 mm
Données photométriques	Angle d'éclairement : 38°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 50000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Marque LED : Bridgelux
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : 0.9
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 38°
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K

