



## JULIETTA

JULIETTA APPLIQUE


DIRECT/INDIRECT

860MM 76W GRIS ALU

**10283 - 3000**

L'applique Julietta est un luminaire mural profilé en aluminium de haute pureté, conçu spécifiquement pour offrir une efficacité lumineuse optimale avec ses modules LED intégrés. Son éclairage direct et indirect en fait un choix idéal pour les espaces de circulation, mais aussi des chambres ou des pièces de vie. Avec ses 860 mm de long 423 mm de large et sa hauteur de 900 mm, elle peut s'intégrer dans de nombreuses configurations. Elle existe aussi en 560mm et 1140 mm de long pour s'adapter à tous les projets. Avec un indice de protection IP20, cette applique est adaptée à une utilisation en intérieur. Son indice de rendu des couleurs supérieur à 80 assure une restitution fidèle des couleurs environnantes, offrant ainsi une qualité de lumière optimale. L'applique Julietta est disponible ici une température de lumière de 3000K, mais elle existe également en 4000K. Julietta est aussi disponible sur demande en blanc ou en noir.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 135 lm/W
	Puissance source : 76W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 860 mm x 423 mm - H 900 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP20
Données photométriques	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >85
	Température de lumière : 3000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663704928

Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

